

Unsere

LAUTSPRECHER

Neuheiten

1950/51

Ein Qualitätsbegriff

OVAL-LAUTSPRECHER

Mit diesen Lautsprechern haben wir einen bisher fehlenden Typ geschaffen, sie sind besonders zum Einbau in da Armaturenbrett von Automobilen, oder sonstigen beengten Einbauverhältnissen geeignet.

Typ 160

Korbdurchmesser	160×118 mm
Höhe	55 mm
Gewicht	325 g
Magnet-Type	Spezial
Normale Belastbarkeit	2 W
Maximale „	3 W
Schwingspule	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz	120 Hz
Übertrager	E J 48
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS ________ DM

Typ 190

Korbdurchmesser	190×133 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	490 g
Magnet-Type	NTA
Normale Belastbarkeit	3 W
Maximale „	4 W
Schwingspule	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz	90 Hz
Übertrager	E J 48
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS ________ DM

Typ 235

Korbdurchmesser	235×165 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	1000 g
Magnet-Type	NTB
Normale Belastbarkeit	4,5 W
Maximale „	6 W
Schwingspule	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz	70 Hz
Übertrager	E J 60
Anpassung	4000/7000 Oh

PREIS ________ DM

HENNEL & CO. K.G., SCHMITTEN IM TAUNUS

Liliput 1,5 u. 2 W

Dieses Chassis ist besonders zum Einbau in Kofferempfänger und Kleingeräte geeignet.

Korbdurchmesser . .	104 mm
Höhe . .	52 bezw. 64 mm
Gewicht . .	425 bezw. 430 g
Magnet-Type .	NT1 oder NTA
Normale Belastbarkeit .	1,5 - 2 W
Maximale „ . .	2 - 3 W
Schwingspule . . .	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz . .	140 Hz

Übertrager dazu nach Wunsch

PREIS 18.-- DM

Universal 8 W

Ein neues Chassis mit Nawi- und großer Zentriermembran. Der Lautsprecher für höchste Ansprüche.

Korbdurchmesser . .	245 mm
Höhe	135 mm
Gewicht	2000 g
Magnet-Type .	NT4 oder NT5
Normale Belastbarkeit . .	8 W
Maximale „	10 W
Schwingspule . . .	3,5 Ohm
Resonanzfrequenz . .	60 Hz
Übertrager . . .	E J 60/26
Anpassung	15/200/500/4000 Ohm

(Andere Werte auf Wunsch)

PREIS 46.-- DM

Orchester II 25 W

Um der Nachfrage unserer Kundschaft gerecht zu werden, stellen wir jetzt unseren bewährten 25 Watt Lautsprecher auch mit einem Durchmesser von 360 mm her.

Korbdurchmesser . .	360 mm
Höhe	192 mm
Gewicht	14050 g
Magnet-Type	NT7
Normale Belastbarkeit . .	25 W
Maximale „	30 W
Schwingspule . . .	15 Ohm
Resonanzfrequenz . .	45 Hz
Übertrager	T 52
Anpassung	15/200/500/1000 Ohm

Dieser Lautsprecher kann gegen Mehrpreis auch mit Fuß geliefert werden.

PREIS 295.-- DM

HENNEL & CO. K. G., SCHMITTEN IM TAUNUS

Flach-Lautsprecher

Dieser Gehäuse-Lautsprecher ist durch seine äußerst flache, schöne u. gefällige Form besonders für Gaststätten, Büros und dergl. geeignet.

Höhe	330 mm
Breite	500 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	1350 g
Belastbarkeit	3-4 W
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS 58.-- DM

Gehäuse-Lautsprecher

Sehr geschmackvolles, Nussbaum poliertes mit Metalleisten verziertes Gehäuse. Mit unserem Chassis Record versehen, entspricht er den Wünschen der verwöhntesten Hörer.

Höhe	340 mm
Breite	450 mm
Tiefe	230 mm
Lautsprecher-Type	»Record«
Belastbarkeit	4,5 W
Anpassung	4000/7000 Ohm

PREIS 78.-- DM

Bitte denken Sie auch an unsere Reparatur-Abteilung

Wir setzen Lautsprecher aller Fabrikate und Systeme innerhalb 3-5 Tagen bei billigster Berechnung wieder instand.

HENNEL & CO. K. G., SCHMITTEN IM TAUNUS